

PRZEDMIAR ROBÓT

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO WSI CZOŁNA (DG 112968L NR DZIAŁKI 304)

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	j. m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. od km 0+000 do 0+325 tj o dł 325 m	km	0,325	
				Razem	0,33
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.d.2	KNNR 1-0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku sam. samowładoczym na odległość do 5 km	m3	118,48	
				Razem	118,48
3.d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m3	412,25	
				Razem	412,25
3	PODBUDOWY				
4.d.3	KNNR 6 0109-03	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0Mpa gr. 15 cm pielęgnowanie piaskiem i wodą (4,25*41,00)+(284*0,75)	m ²	412,25	
				Razem	412,25
5.d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu (4,1*41)+(284*0,55)	m ²	349,30	
				Razem	349,30
6.d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm po zagęszczeniu (4,20*41)+(284,00*0,60)	m ²	367,6	
				Razem	367,60
4	NAWIERZCHNIE				
7.d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy wiążącej	m ²	1 344,50	
				Razem	1 344,50
8.d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca AC16W) (4,06*325,00)	m ²	1 344,50	
				Razem	1 344,50
9.d.4	KNNR 6 1005 - 07	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1 344,50	
				Razem	1 344,50
10.d.4	KNNR 6 0309-01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna AC 11S KR-2, wraz z transportem gr. w- wy 3cm po zagęszczeniu (4,0 m*325m)	m ²	1325,00	
				Razem	1 325,00