



Uwagi:
Przed nakładaniem warstwy tynku ostatecznego wykonać próbki kolorystyczne i uzyskać akceptację Inwestora.
Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50cm ze spadkiem od ściany budynku.
Opaska z kostki betonowej na podsypanie cementowo-piaskowej.
Przy wjazdach do garaży kostka gr. 10cm.
Wymiary drzwi wejściowych pobrać z natury.
Istniejący podciąg i stęp stalowy zabudować płytą g/k na ruszcie nie naruszając konstrukcji podciagu i stupa.
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z Inwestorem.

Usługi Projektowo-Wykonawcze w zakresie budowlanych mgr inż. Wojciech Sidor		tel. 608-201-518
CECHOWY	PROJEKTOWO-WYKONAWCZY	
OPRACOWANIE	PROJEKTOWO-WYKONAWCZY	
INWESTOR	GRANIE CENTRUM KULTURY W BARANOWIE	
ADRES	ul. Rynek 14, 24-100 Baranów	
OPRACOWANIE	mgr inż. Wojciech Sidor	mgr inż. Lidia Kucharska
RYSEK	RZUT PRZYZIEMIA	
DATA	KWIECIEŃ 2013	SKALA 1:50
		NUMER RYSUNKU P/01