




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



A Jezdnia asfaltowa - wzmocnienie istn. jezdni asf.

warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S KR-3 wg PN-EN-13108-1 o grubości 3 cm

warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 wg PN-EN-13108-1

śr. gr. 3 cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

B

krawężnik betonowy 15x30cm

podsyпка cementowo - płaskowa 1:4 o grubości 5cm

ława z betonu C12/15 z oporem o grubości 15cm

C Jezdnia z kostki brukowej - nowa konstrukcja

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsyпка cementowo - płaskowa 1:4 gr. 4 cm

warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012:1997 o grubości 15 cm

warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 o grubości 15cm

istn. podłoże guntowe

D

opornik betonowy 12x25cm

podsyпка cementowo - płaskowa 1:4 o grubości 5cm

ława z betonu C12/15 z oporem o grubości 15cm

E uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem

F

krawężnik betonowy 15x30cm "na płask"

podsyпка cementowo - płaskowa 1:4 o grubości 5cm

ława z betonu C12/15 z oporem o grubości 15cm

Zamawiający: Gmina Baranów ul. Rynek 14 24-105 Baranów		Wykonawca: Marcin Gajewski Projekty Drogowe ul. Kołtářja 8/27A 24-100 Puliawy	
Opiek: Przebudowa drogi gminnych: nr 124049L (ul. Rynek) na odc. od km 0+005,20 do km 0+16,30 i nr 124027L (ul. Sławowa) na odc. od km 0+022,90 do km 0+208,40 w msc. Baranów, gmina Baranów			
Nazwa rysunku: PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Marcin Gajewski	LUB/0213/POOD/08	
Operacowat:	mgr inż. Kamil Trochonowicz		
Branża drogowa	Stadium: P.W.	Data: 08.2020	Skala: 1:50
			Nr rys. 3